

١. ينطبق مفهوم الجغرافيا قديما فقط علي دراسة

(توزيع وتحليل التربة والنبات الطبيعي والحيوان البري ، المقومات الجغرافية للدولة واثر ذلك في علاقتها الدولية ،

الاشكال التضاريسية الرئيسية على سطح الارض ، المناخ واثر ذلك علي الانسان ونشاطه

٢. دراسة الموارد المتاحة واستنباط أساليب انتاج جديدة تتضمنه

(الجغرافيا الاقليمية ، جغرافيا العمران ، الجغرافيا الحيوية ، الجغرافيا الاقتصادية)

٣. دراسة توزيع الاهرامات في مصر من الغيوم الي الجيزة يقع ضمن

(الجغرافيا الاقتصادية ، الجغرافيا السياسية ، جغرافية العمران ، الجغرافيا التاريخية)

٤. يمكن تحديد موقع ما تحديدا دقيقا باستخدام الخريطة من خلال

(اتجاه الشمال ، احداثيات الخريطة ، مصدر الخريطة ، مقياس الرسم)

٥. دراسة البراكين والزلازل كعوامل باطنية نتج عنها اشكال تضاريسية مختلفة احد اهتمامات

(جغرافيا التضاريس ، الجغرافيا الحيوية ، الجيومورفولوجيا ، الجغرافيا المناخية)

٦. للتعرف علي البيانات والمعلومات التي تحتويها الخريطة تستخدم

(مقياس رسم ، مصدر الخريطة ، احداثيات الخريطة ، مفتاح الخريطة)

٧. تساعدنا الخريطة في تحديد الفارق الزمني بين منطقة واخرى داخل الدولة من خلال

(مفتاح الخريطة ، مقياس الرسم ، الاحداثيات ، اتجاه الشمال)

٨. لدراسة ظاهرة مناخية مثل اعصار الهريكين فوق المحيط الاطلسي يتم الاستفادة مما يأتي باستثناء

(الاستشعار من بعد ، الجغرافيا الحيوية ، نظم المعلومات الجغرافية ، الجغرافيا المناخية)

٩. اعادة تخطيط الاحياء صحيا وتحديد اقرب وحدة اسعاف لها يقع ضمن دراسة

(جغرافية العمران ، جغرافيا الجريمة ، الجغرافيا الاقليمية ، الجغرافيا الطبية)

١٠. نستطيع ان نتأكد من دقة الخريطة والفترة الزمنية التي رسمت فيها من خلال... (الاحداثيات ، العنوان ، مقياس الرسم ، المصدر)

١١. دراسة توزيع الحيوانات في الغابات والحشائش والصحاري أحد مجالات دراسة ...

(الجغرافيا المناخية ، الجيومورفولوجيا ، الجغرافيا الحيوية ، الجغرافيا الاقتصادية)

١٢. تمتد سيادة مصر الي خارج أراضيها عند الحد (الشمال الشرقي ، الجنوبي ، الغربي ، الشمالي)

١٣. توجد أقصى امتداد شرقي لمصر عند مدينة (تويبع ، حلايب ، طابا ، رفح)

١٤. في ضوء دراستك للموقع الفلكي لمصر ، تشرق الشمس اولا علي مدينة (رفح ، طابا ، حلايب ، بورسعيد)

١٥. إذا كنت عند التقاء دائرة عرض ٢٩ شمالا مع خط طول ٢٥ شرقا فبذلك تقترب من واحة (الخارجة ، سيوة ، الغرافرة ، الداخلة)

١٦. لعبت مصر دور الوسيط بين دول أوروبا ودول وسط افريقيا بفضل وجود

(قناة السويس ، خليجي العقبة والسويس ، بحيرة ناصر ، نهر النيل)

١٧. تجاوز مصر ثلاث دول عند حدها (الشمال الشرقي ، الجنوبي ، الغربي ، الشمالي)

١٨. إذا قمت برحلة الي الساحل الشمالي الافريقي فسوف تخرج من مصر عبر معبر (طابا ، السلوم ، رفح ، حلايب)

١٩. تمر السفن المحملة بالبترول والمتجهة من دول الخليج الي اوروبا اولا بميناء ... (السويس ، بورسعيد ، الاسكندرية ، السلوم)

٢٠. اكثر حدود مصر استقامة الحد (الشمالي ، الشرقي ، الجنوبي ، الغربي)

٢١. نقطة التقاء خط طول ٢٥ شرقا مع دائرة عرض ٢٢ شمالا في مصر تتمثل في ...

(مدينة حلايب ، جبل العوينات ، منخفض سيوة ، مدينة السلوم)

٢٢. إذا اردت السفر الي تونس فبذلك تخرج من مصر عبر الحدود (الشمالية ، الجنوبية ، الشرقية ، الغربية)

٢٣. العمق الاستراتيجي لمصر يتمثل في الحدود (الشمالية ، الجنوبية ، الشرقية ، الغربية)

٢٤. تمر دائرة عرض ٣٠ شمالا على مدينة (القاهرة ، الاسكندرية ، اسبوط ، اسوان)
٢٥. يمر خط طول ٢٦ شرقا بـ (شبة جزيرة سيناء ، الدلتا ، الصحراء الشرقية ، الصحراء الغربية)
٢٦. يقترب مدار السرطان في مصر من الحدود (الشمالية ، الجنوبية ، الشرقية ، الغربية)
٢٧. إذا كنت تقف عند الدائرة عرض ١٧ شمالا فبتك تقترب من حدود مصر (الغربية ، الشرقية ، الشمالية ، الجنوبية)
٢٨. مدينة مصرية تقع على اخر حدود مصر الشمالية الشرقية (القصير ، السلوم ، رفح ، الاسكندرية)
٢٩. تعد حدود مصر اكثر الحدود تعرضا للمخاطر (الشمالية ، الجنوبية ، الشمالية الشرقية ، الشمالية الغربية)
٣٠. اطول الحدود البرية لمصر هي الحدود (الشمالية ، الغربية ، الشرقية ، الجنوبية)
٣١. تعد الحدود اقصر الحدود برية لمصر (الغربية ، الشمالية الشرقية ، الشمالية ، الشرقية)
٣٢. إذا كنت تقف عند دائرة عرض ٢٨ شمالا فبتك بذلك تقترب من حدود مصر (الشمالية ، الجنوبية ، الشرقية ، الغربية)
٣٣. السفر البري يتم بصورة اكثر سهولة عبر الحدود (الشمالية ، الجنوبية ، الشرقية ، الغربية)
٣٤. إذا تواجدت بالقرب من التقاء دائرة عرض ٣١ شمالا وخط طول ٢٥ شرقا ، فبتك بذلك تقترب من مدينة
- (السلوم ، رفح ، الاسكندرية ، مرسى مطروح)
٣٥. تتشابه الواحات البحرية بالصحراء الغربية وهضبة العبايدة بالصحراء الشرقية في
- (انتمائها للزمن الاركي ، وجود الابار والعيون ، استخدام صخورها في اغراض البناء ، وجود تكوينات الزمن الثالث)
٣٦. إذا صادفك الامر ورأيت احد الكهوف الموجودة في بعض الهضاب المصرية فهذه الظاهرة تثبت ان مصر تعرضت لـ
- (فترات جفاف ، فترات مطيرة ، نشاط بركاني ، فترات جليدية)
٣٧. تنتشر الصخور النارية والمتحولة في (هضبة العبايدة ، هضبة التية ، جبل العوينات ، جبل المغارة)
٣٨. الرعوس الارضية والخلجان المنتشرة على سواحل مصر الشمالية تنتمي الى الزمن الجيولوجي
- (الاركي ، الثاني ، الثالث ، الرابع)
٣٩. انفصلت مصر عن شبة الجزيرة العربية في الزمن الجيولوجي (الاول ، الثاني ، الثالث ، الرابع)
٤٠. يظهر أثر الصدوع بشكل ملحوظ في (الوادي ، الدلتا ، الصحراء الشرقية ، الصحراء الغربية)
٤١. يظهر أثر حركات الضغط الجاذبية القادمة من الشمال الشرقي في
- (شمال سيناء ، شمال الدلتا ، جنوب سيناء ، سواحل البحر الاحمر)
٤٢. من الظواهر التضاريسية التي تكونت في مصر نتيجة لعاملين أحدهما باطني والاخر خارجي
- (بحر الرمال العظيم ، جبال البحر الاحمر ، منخفض الخارجة ، الطفوح البازلتية بجبل قطرانى)
٤٣. إذا كنت مقيم في الواحات البحرية فالت تعيش فوق ظاهرة مرتبطة بـ
- (التصدع ، الانتواءات ، التعرية الهوائية ، التداخلات البركانية)
٤٤. أكثر الازمنة الجيولوجية تأثيرا في النشاط الزراعي الزمن الجيولوجي (الاول ، الثاني ، الثالث ، الرابع)
٤٥. هضبة مارماريكا تنتمي للزمن الجيولوجي (الاول ، الثاني ، الثالث ، الرابع)
٤٦. أقل التكوينات الجيولوجية وجودا في شبة جزيرة سيناء
- (الصخور النارية المتحولة ، الحجر الجيري ، الحجر الرملي ، الكتلان الرملية)
٤٧. من تكوينات الزمن الجيولوجي الرابع التي توجد في الصحراء الغربية
- (هضبة مارماريكا ، جبل العوينات ، الهضبة الوسطى ، بحر الرمال العظيم)
٤٨. تعتمد عمليات استخراج مصادر الطاقة الحفرية على تكوينات الزمن الجيولوجي ... (الاركي ، الاول ، الثاني ، الرابع)
٤٩. يتركز سطح مصر على قاعدة صخرية أغلبها من صخور
- (الجرانيت والبازلت ، الحجر الرملي ، حجر جيري ، الحجر الرملي النوبي)

٥٠. عند الاستثمار في مجال ابناءء يمكن الاستفادة من تكوينات
- (هضبة العبادية ، هضبة المعازة ، جبل المغارة ، ساحل البحر الاحمر)
٥١. وجود صخور الجندل الاول في مجري نهر النيل يشير الي
- (كثرة الارساب ، كثرة النحت ، حدوث حركات باطنية بالمنطقة ، بطء جريان المياه في هذه المنطقة)
٥٢. يحد الهضبة الوسطي بالصحراء الغربية شمالا ظاهرة تضاريسية ترجع تكوينها الي الزمن الجيولوجي
- (الاول ، الاركي ، الثالث ، الثاني)
٥٣. يفصل بين محافظتي جنوب سيناء والبحر الاحمر ظاهرة جغرافية ، يرجع تكوينها الي الزمن الجيولوجي
- (الاول ، الثالث ، الثاني ، الرابع)
٥٤. في اي المناطق نستطيع استخراج مصادر الطاقة الحفرية
- (هضبة المعازة وجبال جنوب سيناء ، هضبة التية ومنخفض الفيوم ، جبل المغارة وسواحل خليج السويس ، جبل علبه وسواحل خليج العقبة)
٥٥. تنتمي اعلي القمم الجبلية في مصر الي تكوينات الزمن الجيولوجي
- (الاركي ، الاول ، الثاني ، الرابع)
٥٦. اكثر الازمنة الجيولوجية التي شهدت نشاطا ملحوظا لعوامل التعرية الخارجية الزمن الجيولوجي
- (الاركي ، الاول ، الثالث ، الرابع)
٥٧. بدراستك للاحداث الجيولوجية التي مرت بها الاراضي المصرية . نستنتج اتصال تكوينات وادي النيل ومنخفض الفيوم في الزمن الجيولوجي (الاول ، الثاني ، الثالث ، الرابع)
٥٨. ينتمي جبل الشايب في تكوينة الي الزمن الجيولوجي
- (الاول ، الثاني ، الثالث ، الاركي)
٥٩. العامل الرئيسي في تكوين غرد ابي المحاريق
- (التداخلات البركانية ، الرياح الشمالية الغربية ، رياح الخماسين ، الالتواءات)
٦٠. تختلف هضبة مارمريكا عن الهضبة الوسطي بالصحراء الغربية في
- (وجود الغرود والكثبان الرملية ، خلوها من الرواسب الرملية ، تكوينها الجيولوجي ، وجود الحجر الجيري)
٦١. تكونت الحدود البحرية الشرقية لمصر خلال الزمن الجيولوجي
- (الرابع ، الثالث ، الثاني ، الاول)
٦٢. توجد صخور الزمن الاركي بنهر النيل في .. (شمال ثنية قنا ، شمال الجيزة ، شمال بحيرة السد ، جنوب القناطر الخيرية)
٦٣. مصر هبة النيل الازرق " يمكن تطبيق هذه المقولة علي مياه نهر النيل منذ بداية الزمن الجيولوجي
- (الاول ، الرابع ، الثالث ، الثاني)
٦٤. انفصلت الاراضي المصرية عن قارة اسيا في الزمن الجيولوجي
- (الاركي ، الاول ، الثاني ، الثالث)
٦٥. تتكون صخور الظواهر التضاريسية الواقعة جنوب غرب هضبة الجلف الكبير من (الجرانيت والرخام ، رواسب طينية وبحرية ، الحجر الرملي النوبي ، الحجر الجيري)
٦٦. يحد سهل القاعه من جهة الشرق ظاهرة جغرافية تنتمي صخورها الي الزمن الجيولوجي ... (الاركي ، الاول ، الثاني ، الثالث)
٦٧. في اي المناطق تتوقع قيام الزراعة
- (هضبة المعازة ، شمال سيناء ، ساحل البحر الاحمر ، جنوب سيناء)
٦٨. من الظواهر التضاريسية التي تكونت شمال شرق مصر بفعل حركات الضغط الجاذبية
- (جبل الحلال ، قبو البحرية ، جبل العوينات ، وادي الجمال)
٦٩. اذا اخفقت تكوينات الزمن الرابع من الاراضي المصرية فبنا نستنتج
- (اختفاء رواسب الفحم من سيناء ، صعوبة قيام الزراعة بمنخفض الفيوم ، ندرة خامات الفوسفات ، صعوبة الحصول علي البترول)
٧٠. أكثر الاجزاء ارتفاعا في الصحراء الغربية يوجد في الركن
- (الشمالي الغربي ، الجنوبي الغربي ، الشمال الشرقي ، الجنوب الشرقي)

٧١. تكون كل من غرد أبو الحاريق وبحر الرمال العظيم في الزمن الجيولوجي (الاول ، الثاني ، الثالث ، الرابع)
٧٢. تجري قطاعات مهر النيل بشكل عام من الجنوب الى الشمال باستثناء
- (بحر الجبل ، بحر الزراف ، بحر العرب ، نهر عطبرة)
٧٣. تعددت منابع نهر النيل في مصر في الزمن الجيولوجي (الاول ، الثاني ، الثالث ، الرابع)
٧٤. توجد صخور نارية صلبة بمجري نهر النيل في شمال (ثنية قنا ، بحيرة السد العالي ، بني سويف ، الجيزة)
٧٥. تقع هضبة مارماريكا الى الشمال مباشرة من منخفضي
- (سيوة والبحرية ، الخارجة والداخلية ، القطارة والداخلية ، القطارة وسيوة)
٧٦. أشهر الكثبان الطولية في صحاري مصر توجد فوق
- (هضبة مارماريكا ، الهضبة الوسطى بالصحراء الغربية ، هضبة العجمة ، هضبة العبادية الرملية)
٧٧. من الودية الجافة قليلة الاتحاد وطويلة المجري وادي (الجمال ، علم ، العلاقي ، حوضين)
٧٨. يتشابه الساحل الممتد من شرق بورسعيد الى غرب الاسكندرية مع خط الساحل الممتد من رأس خليج السويس شمالا الى رأس حدربة جنوبا في وجود (الرووس والخلجان ، الخلجان والبحيرات ، الشروم والبحيرات ، الخلجان والجبال)
٧٩. غرد أبو الحاريق احد الاشكال الرملية المسؤلة عن تكوينه الرياح
- (الشمالية الشرقية ، الجنوبية الغربية ، الجنوبية الشرقية ، الشمالية الغربية)
٨٠. من المنابع التي اقتصرت عليها مياه نهر النيل في اواخر الزمن الجيولوجي الثالث وادي ... (علم ، قنا ، الجمال ، وردان)
٨١. من الودية الجافة قصيرة المجري وشديدة الاتحاد وادي (حوضين ، العريش ، قنا ، الاسيوطي)
٨٢. كل من المناطق الاتية يتوقع قيام الزراعة فيها ما عدا
- (هضبة العبادية بالصحراء الشرقية ، هضبة مارماريكا بالصحراء الغربية ، الساحل الشمالي بشبة جزيرة سيناء ، اقليم مريوط بالصحراء الغربية)
٨٣. اي المناطق الاتية تمثل المصرف الرئيسي لماء منخفض اليوم
- (التجويف الشمالي ، فتحة اللاهون ، بحيرة قارون ، التجويف الجنوبي)
٨٤. في ضوء لدراساتك ل منابع نهر النيل اي مما يأتي يسقط عليه الامطار طوال العام
- (بحيرة تانا ، رافد العنبره ، بحيرة فكتوريا ، النيل الازرق)
٨٥. اي من البحيرات الاتية يسقط عليها الامطار الموسمي
- (كيوجا ، فيكتوريا ، إدوارد ، تانا)
٨٦. اول روايف الحبشة التقاء بنهر النيل (نهر السوبات ، النيل الازرق ، نهر عطبرة ، خور القاش)
٨٧. المصدر الوحيد لتغذية مياه نهر النيل في وادي النيل الأدنى يتمثل في
- (الامطار الساقطة على هضبة الحبشة ، الامطار الساقطة على هضبة البحيرات الاستوائية ، مياه مجموعة السوبات ، السيول الساقطة على جبال البحر الاحمر)
٨٨. إذا سقطت امطار غزيرة على المنحدرات الشرقية لجبال البحر الاحمر فإن تصريف تلك المياه سيكون باتجاه
- (وادي النيل ، هضبة المعازة ، البحر الاحمر ، هضبة العبادية)
٨٩. يقع الجندل الأول بمصر شمال (ثنية قنا ، القطار الخيرية ، بحيرة ناصر ، بحر يوسف)
٩٠. اقتصرت مياه النيل في مصر في اواخر عصر الميوسين على المياه القادمة من الودية مثل وادي
- (الاسيوطي ، العقبة ، كيد ، العريش)
٩١. يتسم الساحل بالقطاع الغربي للدلتا بوجود ... (بحيرة مريوط ، بوغاز اشوم الجميل ، رأس البرلس ، بحيرة المنزلة)
٩٢. أدت عمليات التعرية التي تقوم بها مياه البحر المتوسط الى تكوين
- (رأس ملب ، رأس الحكمة ، رأس بناس ، رأس محمد)
٩٣. من المنابع التي اقتصرت عليها مياه نهر النيل في اواخر الزمن الجيولوجي الثالث وادي ... (علم ، الجمال ، وردان ، قنا)
٩٤. من الظواهر التضاريسية الموجودة على الساحل الشرقي لخليج السويس
- (سهل الطينة ، بحيرة البردويل ، وادي وتير ، سهل القاع)
٩٥. اقرب الودية الى الحدود المصرية الفلسطينية وادي (نصب ، العريش ، كيد ، فيران)
٩٦. يتميز ساحل الدلتا عن ساحل البحر الاحمر في وجود ... (الخلجان ، البحيرات ، الرووس الارضية ، الشواطئ الرملية)
٩٧. إذا سقطت السيول على المنحدرات الغربية لجبال البحر الاحمر فإن تصريف هذه المياه قد يكون باتجاه
- (رأس بناس ، بحيرة السد العالي ، رأس حدربه ، البحر الاحمر)
٩٨. من الودية الجافة بسيناء والتي تتحدر تدريجيا نحو السهل الساحلي المتسع وادي (كيد ، نصب ، وتير ، وردان)
٩٩. ادت عمليات النحت والنقل والارساب التي تقوم بها مياه البحر الاحمر الى تكوين
- (رأس جمسة ، خليج أبوقير ، رأس البرلس ، خليج العرب)

١٠٠. يتوسط فرع رشيد بحيرتي (البرلس والكدو ، البرلس والمنزلة ، الكدو ومريوط ، الكدو والبرلس)
١٠١. من الظواهر التضاريسية التي تميز الصحراء الشرقية عن الصحراء الغربية
(الأودية الجافة ، المنخفضات ، الرووس الأرضية ، الخلجان)
١٠٢. تسقط الأمطار بمصر في جميع الفترات الآتية ولكنها تندر في الفترة من
(مارس : مايو ، سبتمبر : نوفمبر ، ديسمبر : فبراير ، يونيو : أغسطس)
١٠٣. تتميز مدينة بورسعيد (العريش ، اسكندرية ، رأس البر ، مرسى مطروح) بـ.....
(قلة المدى الحراري اليومي والسنوي ، وقوعها في النطاق المداري الجاف ،
قلة معدلات الرطوبة النسبية ، ارتفاع المدى الحراري الفصلي)
١٠٤. من المتوقع ان تجد أقل معدلات الرطوبة النسبية في مدينة (السلوم ، كفر الشيخ ، قنا ، الاسكندرية)
١٠٥. تتعرض مصر في شهر ابريل لانخفاضات جوية قادمة من الغرب ينتج عنها هبوب رياح ...
(شمالية ، الخماسين ، شماليو تجارية ، عكسية شمالية غربية)
١٠٦. تنخفض الرطوبة النسبية في المناطق الداخلية ولكن تنكمس هذه القاعدة صيفا عن طريق ...
(هبوب الرياح الشمالية التجارية ، تأثرها بالضغط الجوي فوق اسيا ،
هبوب الرياح الشمالية الشرقية من اسيا ، تأثرها بالانخفاضات الجوية فوق البحر المتوسط)
١٠٧. يتشابه المدى الحراري اليومي والسنوي في مدينتي
(الخارجة والمويس ، القاهرة ودمياط ، بورسعيد ومرسى مطروح ، اسوان والجيزة)
١٠٨. تزداد كمية المطر السنوي في فصل الشتاء خاصة في
(جنوب الدلتا ، القليم مريوط ، ساحل البحر الاحمر ، القاهرة الكبرى)
١٠٩. تتشابه مدينتي الفردقة والاسكندرية في
(ارتفاع المدى الحراري اليومي ، المناخ القاري ، ارتفاع معدلات الرطوبة النسبية ، التطرف الحراري)
١١٠. تتوقع ان يقل المدى الحراري اليومي والسنوي بصورة أكبر في مدينة (السلوم ، بني سويف ، القصير ، اسوان)
١١١. المدن الآتية تقع ضمن النطاق المداري الجاف ما عدا (اسوان ، الفيوم ، اسيوط ، كفر الشيخ)
١١٢. أكثر مدن مصر انخفاضاً في درجة الحرارة خلال فصل الشتاء مدينة.. (سانت كاترين ، القاهرة ، المنيا ، كفر الشيخ)
١١٣. من المدن التي تقع ضمن نطاق المناخ المداري الحار مدينة..... (كفر الشيخ ، رشيد ، القصير ، السلوم)
١١٤. تمر الانخفاضات الربيعية في مصر اولا على محافظة..... (مطروح ، جنوب سيناء ، القاهرة ، الجيزة)
١١٥. اي من المدن الآتية تزداد فيها كمية المطر السنوي (المويس ، القاهرة ، السلوم ، الفيوم)
١١٦. يتسم شهر فبراير في مدينة طنطا بـ..... (سقوط الامطار ، قلة معدلات الرطوبة ، ندرة سقوط الامطار ، سيادة المناخ القاري)
١١٧. أكثر المدن برودة في فصل الشتاء ليلا (القاهرة ، بني سويف ، الفيوم ، اسيوط)
١١٨. الموجات الباردة الجافة التي تهب في شهر يناير وتصل حتي دائرة عرض ٢٨ شمالا تتمثل في
(رياح الخماسين ، الرياح العكسية الشمالية الغربية ، الرياح الشمالية التجارية ، الرياح الشمالية الشرقية)
١١٩. تقل معدلات الرطوبة النسبية في مدينة شبين الكوم خلال شهر ... (سبتمبر ، فبراير ، ابريل ، يوليو)
١٢٠. تتميز مدينة رفح بـ.....
(ارتفاع نسبة الرطوبة في الشتاء ، ندرة سقوط الامطار ،
ارتفاع المدى الحراري اليومي ، انخفاض معدلات الرطوبة صيفا وشتاء)
١٢١. تتأثر مصر بمناخ شبه الجزيرة العربية فتهب عليها
(الرياح الشمالية ، رياح الخماسين ، الرياح العكسية الشمالية الغربية ، الرياح الشمالية الشرقية)
١٢٢. تتفاوت درجات الحرارة بين الليل والنهار بصورة كبيرة في مدينة ... (طنطا ، بورسعيد ، سوهاج ، كفر الشيخ)
١٢٣. يتسم المناخ في مدينة السويس بـ
(اتساع المدى الحراري اليومي والسنوي ، ارتفاع نسبة الرطوبة شتاء ،
شدة البرودة ليلا ، قلة المدى الحراري اليومي والسنوي)
١٢٤. اي من المحافظات الآتية الأكثر تأثراً في المستقبل بالتغيرات المناخية
(الوادي الجديد ، الفيوم ، كفر الشيخ ، بني سويف)
١٢٥. أكثر الجهات انخفاضاً في درجة الحرارة خلال شهر يناير
(القليم مريوط ، الساحل الشمالي لسيناء ، ساحل الدلتا ، النطاق الجبلي بسيناء)
١٢٦. من المناطق التي تتسم بالتفاوت الكبير في درجة الحرارة بين فصلي الصيف والشتاء
(اسوان ، دمياط ، مرسى مطروح ، كفر الشيخ)

١٢٧. قد تشهد مدينة الطور في شهر مايو
- (تساقط الثلوج ، سقوط الامطار الفجائية ، انخفاض شديد في درجة الحرارة ، هبوب الرياح العكسية الشمالية الغربية)
١٢٨. اي من مدن البحر الاحمر الاتية الاعلى في درجات الحرارة خلال شهر يوليو (الفردقة ، مرسى علم ، سفاجا ، شلاتين)
١٢٩. يزداد المدى الحراري في محافظة قنا عن محافظة (الأقصر ، سوهاج ، اسوان ، الغربية)
١٣٠. من المناطق التي ترتفع بها معدلات الرطوبة صيفا وتقل شتاء
(اقليم مريوط ، الخارجة ، البايوطي ، ساحل البحر الاحمر)
١٣١. اي من المحافظات الاتية الاقل تأثرا بالرياح الشمالية التجارية الشوية (القاهرة ، كفر الشيخ ، الفيوم ، اسيوط)
١٣٢. تتوقع اي من المحافظات الاتية تتعد بها الاقاليم المناخية (كفر الشيخ ، الفيوم ، البحر الاحمر ، اسوان)
١٣٣. تتفاوت درجات الحرارة بين الليل والنهار تفاوتاً كبيراً في مدينة ... (طنطا ، بورسعيد ، كفر الشيخ ، اسيوط)
١٣٤. تحدث السيول في فصلي الخريف والربيع في مدينة (الاسكندرية ، شبين الكوم ، البايوطي ، الطور)
١٣٥. يندر سقوط الامطار في الفترة الممتدة من (مارس : مايو ، سبتمبر : نوفمبر ، يونيه : اغسطس ، ديسمبر : فبراير)
١٣٦. اولي المدن تعرضاً للموجات الحارة القادمة من النطاق الصحراوي بشهر مارس (الفردقة ، رفح ، مرسى مطروح ، طابا)
١٣٧. اي من المدن الاتية الاعلى حرارة في شهر اغسطس (الخارجة ، شرم الشيخ ، السويس ، الفيوم)
١٣٨. يتسم شهر فبراير في مدينة سانت كاترين بـ
(ارتفاع درجات الحرارة ، هبوب الرياح الشمالية الشرقية ، سقوط الثلوج ، هبوب رياح الخماسين)
١٣٩. توجد جميع الاقاليم المناخية الاتية في شبه جزيرة سيناء ما عدا اقليم مناخ
(البحر المتوسط ، شبه الصحراوي ، الصحراري ، المرتفعات)
١٤٠. تنتمي منطقة الضبعة الى مناخ ... (الاقليم الصحراوي ، اقليم المرتفعات ، اقليم شبه الصحراوي ، اقليم البحر المتوسط)
١٤١. رغم أن الشتاء يعتبر فصل سقوط الامطار الرئيسي في مصر الا انه يندر سقوطها في مدينة
(رفح ، الأقصر ، شبين الكوم ، السويس)
١٤٢. سوف تؤدي زيادة معدلات التبخر في جنوب الدلتا الى
(زيادة انتاج المحاصيل الصيفية ، اختفاء الشواطئ الرملية ، انخفاض كمية المطروبة للري ، زيادة معدلات تكاثر الحشرات)
١٤٣. في توقعاتك أي من المدن الاتية قد تتعرض للاختفاء بعد مرور فترة من الزمن ... (المنيا ، القاهرة ، الفيوم ، السلوم)
١٤٤. يتسم شهر يوليو في مدينة سانت كاترين بـ
(تساقط الثلوج ، تكون السيول ، الانخفاض النسبي لدرجة الحرارة ، الارتفاع النسبي لدرجة الحرارة)
١٤٥. من المناطق التي ترتفع بها معدلات الرطوبة صيفا (القصير ، منخفض الخارجة ، القاهرة الكبرى ، سانت كاترين)
١٤٦. في رايك : اي المناطق الاتية الاكثر تأثراً بزيادة معدلات التبخر مستقبلاً
(الدلتا ، جنوب سيناء ، اقليم مريوط ، شمال سيناء)
١٤٧. تتوقع اي المدن الاتية الاكثر مطراً في فصل الشتاء ... (كفر الشيخ ، المنيا ، البايوطي ، اسيوط)
١٤٨. ينتمي اقليم مريوط في مصر الى مناخ
(اقليم المرتفعات ، الاقليم الصحراوي ، الاقليم شبه الصحراوي ، اقليم البحر المتوسط)
١٤٩. من المناطق التي تنتمي الى اقليم المناخ شبه الصحراوي
(سهل القاع ، منخفض الداخلة ، اقليم مريوط ، منطقة الجبل الاول)
١٥٠. تقع مدينة بور فؤاد تقريباً على دائرة عرض ٣١ شمالاً لذا فهي تنتمي لاقليم
(مناخ المرتفعات ، مناخ البحر المتوسط ، المناخ الصحراوي ، المناخ شبه الصحراوي)
١٥١. تتوقع اي من المحافظات الاتية تتعد بها الاقاليم المناخية (كفر الشيخ ، الفيوم ، البحر الاحمر ، اسوان)
١٥٢. تنتمي منطقة السبخات بشبه جزيرة سيناء الى اقليم
(المناخ الصحراوي ، المناخ شبه الصحراوي ، مناخ المرتفعات ، مناخ البحر المتوسط)
١٥٣. تنتمي منطقة البراري في الدلتا المصرية لاقليم
(المناخ الصحراوي ، المناخ شبه الصحراوي ، مناخ المرتفعات ، مناخ البحر المتوسط)
١٥٤. تنتمي منطقة سهل الطينة الى اقليم
(مناخ البحر المتوسط ، المناخ الصحراوي ، المناخ شبه الصحراوي ، مناخ المرتفعات)
١٥٥. المدن الواقعة شمال قناة السويس تنتمي الى اقليم
(مناخ البحر المتوسط ، المناخ شبه الصحراوي ، المناخ الصحراوي ، مناخ المرتفعات)
١٥٦. كل المحافظات الاتية تمتد في اقليم مناخي واحد ماعدا (القاهرة ، الفيوم ، بني سويف ، مطروح)
١٥٧. يتشابه اقليم مناخ البحر المتوسط مع الاقليم شبه الصحراوي في
(قلة معدلات الرطوبة شتاء ، ارتفاع معدلات الرطوبة صيفا ، قلة المدى الحراري السنوي ، زيادة المدى الحراري اليومي)
١٥٨. يقع منخفض الفيوم ضمن اقليم ... (مناخ البحر المتوسط ، المناخ الصحراوي ، المناخ شبه الصحراوي ، مناخ المرتفعات)

١٥٩. ينمو في منطقة رأس بناس نبات (السنط ، المانجروف ، التوت ، الشيح)
١٦٠. إذا أردت دراسة خصائص بعض الصخور وانواعها وتاريخها ، فسوف تذهب الى محمية (بحيرة البرلس ، رأس محمد ، الغابة المتحجرة ، الزرائيق)
١٦١. نظرا لوجود مجاري المياه العذبة في مصر ينمو نبات ... (المانجروف ، الكافور ، الغرقد ، الشيح)
١٦٢. اقامت الدولة محمية طبيعية بالاراضي المنخفضة المتشعبة بالاملاح في (غرب الصحراء الغربية ، جنوب الدلتا ، شمال سيناء ، غرب الصحراء الشرقية)
١٦٣. تتمركز معظم الطيور المهاجرة التي تمر بمصر في ... (شمال الدلتا ، جنوب سيناء ، الساحل الشمالي ، شمال الوادي)
١٦٤. من النباتات التي يمكن ان تنمو علي ضفاف بحر يوسف ... (التوت ، المانجروف ، الزيتون ، السنط)
١٦٥. المحمية التي تقع بالقرب من نقطة التقاء خليجي السويس والعقبة محمية (جيولوجية ، غابات متحجرة ، تراث طبيعي ، مزل طبيعي للطيور)
١٦٦. يوجد تطابق بين خريطة توزيع الثبات الطبيعي في مصر وخريطة توزيع (المطر ، الحرارة ، الضغط ، الرياح)
١٦٧. قامت مصر بتحويل بعض المناطق التي يظهر بها الحفریات القديمة الي محميات طبيعية مثل محمية (الزرائيق ، رأس محمد ، الغابة المتحجرة ، نبق)
١٦٨. يمكن تشجيع برامج البحث العلمي التي تخص مجال انتاج الاملاح من خلال زيارة محمية ... (الغابة المتحجرة ، رأس محمد ، الصحراء البيضاء ، الزرائيق وسبخة البردويل)
١٦٩. تتركز في الساحل الشمالي لمصر محميات (التراث الطبيعي ، جيولوجية ، اراضي رطبة ، صحراوية)
١٧٠. من خلال دراستك ، توقع في اي المناطق ينمو نبات الغرقد (العريش ، سفاجا ، الخارجة ، المنيا)
١٧١. من انواع المحميات التي تقع عند الساحل الشمالي لمصر محميات ... (اراضي رطبة ، جيولوجية ، تراث طبيعي ، صحراوية)
١٧٢. من النباتات الطبيعية التي تتوقع رؤيتها في هضبة الجلف الكبير (النخيل والسنط ، الجميز والشيح ، المانجروف والغرقد ، الكافور والنباتات الملحية)
١٧٣. يمكن تشجيع البحث العلمي في مجال دراسة التنوع البيولوجي بالبحر المتوسط من خلال زيارة محمية (رأس محمد ، نبق ، بحيرة البرلس ، الغابات المتحجرة)
١٧٤. من النباتات الطبيعية التي تنمو في منطقة السبخات بشبة جزيرة سيناء (الغرقد ، النباتات الملحية ، الزيتون ، السنط)
١٧٥. إذا استمر النمو الصناعي العالمي كما هو الان فمن المتوقع ان (يحدث ثبات في معدل الاحتباس الحراري ، ينخفض معدل الاحتباس الحراري ، يرفع انتاج محصول القطن ، تختل اجزاء من الشواطئ الرملية)
١٧٦. من النباتات الطبيعية التي تتوقع وجودها بمحمية رأس محمد هي ... (التوت ، التين ، المانجروف ، السنط)
١٧٧. من النباتات التي يمكن ان تنمو في ترعة الاسماعلية نبات ... (الغرقد ، الزيتون ، الجميز ، الشيح)
١٧٨. طلب منك عمل بحث علمي يخص الطيور المهاجرة المارة بمصر ، لذلك انسب المحميات لهذه الدراسة (الغابة المتحجرة ، بحيرة البرلس ، نبق ، الصحراء البيضاء)
١٧٩. من النباتات الطبيعية التي تنمو في كل من الاقليم الصحراوي وشبة الصحراوي (المانجروف ، الغرقد ، التوت ، الزيتون)

19- إذا كنت متجيب في الواحات البحرية فالت تعيش فوق ظاهرة مرتبطة ب.....

- ☐ التصدع
- ☒ الاختراقات
- ☐ التعرية الهوائية
- ☐ التداخلات البركانية

20- أكثر الازمنة الجيولوجية تأثيرا في النشاط الزراعي الزمن الجيولوجي

- ☐ الاول
- ☐ الثاني
- ☐ الثالث
- ☒ الرابع

21- يظهر اثر حركات الضغط الجانبي القادمه من الشمال الشرقي في.....

- ☐ شمال سيناء
- ☐ شمال الدلتا
- ☐ جنوب سيناء
- ☐ البحر الاحمر

10- يفصل بين محافظتي جنوب سيناء و البحر الاحمر ظاهرة جغرافية يرجع تكوينها الى الزمن الجيولوجي.....


- ☐ الاول
- ☒ الثالث
- ☐ الثاني
- ☐ الرابع

11- في ضوء دراستك لمتابع نهر النيل اي مما يأتي يسقط عليه الامطار طوال العام.....


- ☐ بحيرة تنا
- ☐ روافد عطبرة
- ☒ بحيرة فيكتوريا
- ☐ النيل الازرق

أي من البحيرات الآتية يسقط عليها الأمطار الموسمية

- ☐ فيكتوريا
- ☐ كيوجا
- ☐ ادوارد
- ☐ تنا



الأقاليم
المناخية
في مصر



(عداد) أحمد إبراهيم

الجغرافيا

